

## Doppelschleifer für Werkstatt und Industrie

# 1036561

### Slibette Doppelschleifer - Slibette 6NE



Specialschleifer zum schleifen von Schuheinlagen.

Wird haupsächlich von Fußpflegern verwendet Die Scheibe links ist eine Pfilz- oder Gummischeibe.

Das Bohrfutter kann für verschiedene Schleifwerkzeuge verwendet werden.

Kann auch auf Ständer geliefert werden.

Dieser Schleifer kan ganz nach Wunsch aufgebaut werden.

Alle Slibette Maschinen können gegen einen kleinen Mehrpreis mit Motorbrems und separatem Notstopp ausgerüstet werden.

Stutzen für Absaugung.



### **Product Link:**

https://kef-motor.dk/de/product/double-ended-grinder-for-workshops-and-industry



# **Product Specification**

Schleifband (mm)	800x50
Körnung	220
Scheibengröße, Filzscheiben (ø mm)	150x20x13
Spannung	1x230V-50 Hz
Umdr./min	3000
Leistung (Watt)	480
Länge (mm)	520
Breite (mm)	190
Höhe (mm)	480
Gewicht	16kg
Spindeldrehzahl	1
Werkbankmodell	1

### **Product Link:**

https://kef-motor.dk/de/product/double-ended-grinder-for-workshops-and-industry