

Bohrerschleifmaschine

1533187

PSD schleifer mit Bohrschleifer - PSD 5



KEF PSD 5 mit Schleifen von Spiralbohrern

KEF-Vorrichtungen sind für das Schleifen von Spiralbohrern mit einem Spitzenwinkel von 116-118 Grad und einem Hinterschliffwinkel von 6-8 Grad voreingestellt, d.h. die Bearbeitung von Stahl und Eisen.

Außerdem ermöglicht der einfache Aufbau, dass eine große Auswahl verschiedener Bohrergrößen ohne kompliziertes Nachregulieren geschliffen werden kann.

Deshalb wird auch ungeschultes Personal gute Schleiftergebnisse erzielen.



Product Link:

https://kef-motor.dk/de/product/drill-grinding-machine-438



Product Specification

Umdr./min	3000
Spannung	3x400V-50 Hz
Leistung (Watt)	1100
Scheibengröße, Schleifscheibe (ø mm)	200x38x20
Bohrerschleifvorrichtung (mm)	A 6-30
Auf Ständer mit Tisch und Wassertopf	1
Länge (mm)	890
Breite (mm)	400
Höhe (mm)	520
Gewicht	52

Product Link:

https://kef-motor.dk/de/product/drill-grinding-machine-438