

Meuleuses d'établi avec NK fin et bras de bande

854711100

Slibex touret avec bras de bande - Slibex 200 EB



Pour une utilisation passe-temps normale.

Idéal pour le meulage des outils de loisir et l'entretien des appareils électroménagers.

Construit sur les mêmes principes que les machines d'atelier professionnel KEF.

- Moteur entièrement encapsulé
- Porte-outil réglable
- Un grand écran oculaire réglable
- Interrupteur de sécurité verrouillable avec arrêt d'urgence



- 2 réservoirs d'eau pour le refroidissement
- Roulements autolubrifiants

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-with-fine-nk-and-belt-arm



Product Specification

Rpm	3000
Tension	1x230V-50 Hz
Moteur (Watt)	650
Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm)	200x25x32
Bandes abrasives (mm)	50x800
Grain	60
Nombre de vitesses	1
Avec bras à courroie	1
Modèle de colonne	1
Longueur (mm)	450
Largeur de la machine (mm)	250
Hauteur de la machine (mm)	320
Lester	26

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-with-fine-nk-and-belt-arm