Meuleuse double face sur socle EX-16 avec aspiration de poussière intégrée

 # 1533209

Slibette Meuleuses à double extrémité - Slibette 8NEX





Les meuleuses d'établi SLIBETTE sont le résultat de 100 ans d'expérience dans le développement et la production de meuleuses à usage professionnel.

La seule unité de moteur fermée monophasée ou triphasée robuste du marché fabriquée pour une utilisation continue.

Les meules sont parfaitement équilibrées - roulements à billes anti-poussière bien protégés - niveau de bruit et de vibration extrêmement faible.

• Moteur puissant

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

• Système de broyage réglable

• Grande protection oculaire réglable

• Interrupteur avec arrêt d'urgence séparé

• Conception dans une classe spéciale

• Roulements à billes autolubrifiants

• Fonctionne en continu sans arrêts de refroidissement.

• Avec pare-étincelles intégré.

La Slibette 6 est également proposée sur colonne avec et sans extraction.

Toutes les machines Slibette sont proposées, moyennant un léger supplément, avec frein moteur et arrêt d'urgence séparé.

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-on-ex-16-pedestal-wbuilt-in-dust-extraction

Product Specification

Grain	36/60
Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm)	200x32x20
Tension	1x230V-50 Hz
Rpm	3000
Moteur (Watt)	750
Longueur (mm)	500
Largeur de la machine (mm)	280
Hauteur de la machine (mm)	270
Nombre de vitesses	1
Avec aspiration	1
Colonne avec table et copie d'eau	1
EX – 16 avec table et gobelet à eau	1

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-on-ex-16-pedestal-wbuilt-in-dust-extraction