

Touret d'établi pour ateliers et industrie

1036246

Slibette Meuleuses à double extrémité - Slibette 8N



Les meuleuses d'établi SLIBETTE sont le résultat de 100 ans d'expérience dans le développement et la production de meuleuses à usage professionnel.

La seule unité de moteur fermée monophasée ou triphasée robuste du marché fabriquée pour une utilisation continue.

Les meules sont parfaitement équilibrées - roulements à billes anti-poussière bien protégés - niveau de bruit et de vibration extrêmement faible.

- Moteur puissant
- Système de broyage réglable
- Grande protection oculaire réglable
- Interrupteur avec arrêt d'urgence séparé
- Conception dans une classe spéciale
- Roulements à billes autolubrifiants
- Fonctionne en continu sans arrêts de refroidissement.
- Avec pare-étincelles intégré.

La Slibette 6 est également proposée sur colonne avec et sans extraction.

Toutes les machines Slibette sont proposées, moyennant un léger supplément, avec frein moteur et arrêt d'urgence séparé.

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-for-workshops-and-industry-295>





Product Specification

| | |
|--|--------------|
| Rpm | 3000 |
| Tension | 3x400V-50 Hz |
| Moteur (Watt) | 830 |
| Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm) | 200x32x20 |
| Grain | 36/60 |
| Course (mm) | 1 |
| Modèle de banc | 1 |
| Longueur (mm) | 500 |
| Largeur de la machine (mm) | 280 |
| Hauteur de la machine (mm) | 270 |
| Lester | 22kg |

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-for-workshops-and-industry-295>