

Touret d'établi 800x50

864103325

Slibette tourets avec bande - Slibette 6NB (EX-16)



Les rectifieuses d'établi SLIBETTE sont le résultat de 100 ans d'expérience, dans le développement et la production de rectifieuses.

Le seul groupe moteur puissant du marché, monophasé ou triphasé, conçu pour un fonctionnement continu.

Les meules sont équilibrées avec précision - montées dans des roulements à billes étanches protégés contre la poussière, - faible niveau de bruit et de vibration.

- Moteur lourd
- Supports d'outils réglables
- Grande visière réglable
- Interrupteur avec arrêt d'urgence séparé
- Conception unique
- Roulements autolubrifiants
- Peut être utilisé en continu sans s'épuiser.
- Avec pare-étincelles intégré.

Toutes les machines Slibette sont proposées, moyennant un petit supplément de prix, avec frein moteur et arrêt d'urgence séparé.

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-800x50-311>





Product Specification

| | |
|--|--------------|
| Bandes abrasives (mm) | 800x50 |
| Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm) | 150x25x13 |
| Grain | 60/80 |
| Tension | 3x400V-50 Hz |
| Rpm | 3000 |
| Moteur (Watt) | 560 |
| Longueur (mm) | 460 |
| Largeur de la machine (mm) | 240 |
| Hauteur de la machine (mm) | 430 |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Avec aspiration | 1 |
| Colonne avec table et copie d'eau | 1 |
| Avec bras à courroie | 1 |
| EX - 16 avec table et gobelet à eau | 1 |

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-800x50-311>