

## Touret d'établi 800x50

# 884101060

**Slibette tourets avec bande - Slibette 8NEBX (EX-16)**



Les rectifieuses d'établi SLIBETTE sont le résultat de 100 ans d'expérience, dans le développement et la production de rectifieuses.

Le seul groupe moteur puissant du marché, monophasé ou triphasé, conçu pour un fonctionnement continu.

Les meules sont équilibrées avec précision - montées dans des roulements à billes étanches protégés contre la poussière, - faible niveau de bruit et de vibration.

- Moteur lourd
- Supports d'outils réglables
- Grande visière réglable
- Interrupteur avec arrêt d'urgence séparé
- Conception unique
- Roulements autolubrifiants
- Peut être utilisé en continu sans s'épuiser.
- Avec pare-étincelles intégré.

Toutes les machines Slibette sont proposées, moyennant un petit supplément de prix, avec frein moteur et arrêt d'urgence séparé.



**Product Link:**

<https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-800x50-314>



## Product Specification

|  |              |
|--|--------------|
| Rpm                                    | 3000         |
| Tension                                | 1x230V-50 Hz |
| Moteur (Watt)                          | 750          |
| Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm) | 200x32x20    |
| Bandes abrasives (mm)                  | 50x800       |
| Grain                                  | 180/60       |
| Nombre de vitesses                     | 1            |
| Avec aspiration                        | 1            |
| Colonne avec table et copie d'eau      | 1            |
| EX - 16 avec table et gobelet à eau    | 1            |
| Longueur (mm)                          | 490          |
| Largeur de la machine (mm)             | 630          |
| Hauteur de la machine (mm)             | 600          |
| Lester                                 | 42           |

### Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-800x50-314>