

Perceuses à engrenages

2125050

FLOTT Perceuses à engrenages - FLOTT TB 10



FONCTIONS DU MENU \cdot Menu de saisie clair et compréhensible \cdot Sélection du mode entre perçage et taraudage \cdot Deux valeurs d'écran précises pour la profondeur et la vitesse de perçage cible et réelle \cdot Fonction de comptage des couches de perçage/taraudage \cdot Fonction de mémoire intelligente des paramètres définis \cdot Alimentation automatique mode de sauvegarde.

PANNEAU DE COMMANDE AVEC ÉCRAN · Panneau de commande clair avec un bouton rotatif métallique central · OLEO · Écran (diode électroluminescente organique) · Écran protégé contre la poussière · Démontage facile de l'unité de commande pour l'entretien (seulement 4 vis) · Un seul canal de câble pour la fréquence convertisseur et le capteur de profondeur.

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ EFFICACE Les positions des deux écrans LED à l'avant de la machine assurent un éclairage optimal de la zone de perçage et de la pièce à usiner. La pièce à usiner ne crée aucune ombre gênante dans le champ de vision lorsque la machine est utilisée. Tout type de clarté visuelle pour l'opérateur de la machine est amélioré par la disposition et le système de lentilles intégrées des écrans LED.



FONCTION INTELLIGENTE DE PERÇAGE ET DE TOURNAGE Réglage fiable de la profondeur de filetage à l'aide d'un affichage de profondeur à commande numérique.

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/geared-drill-press-503



Product Specification

Rpm	0-6000
Tension	1x230V-50 Hz
Table de travail (mm)	120-6000
Capacité de perçage (ø mm)	13
Tapotement	M6
Cône morse	B15
Diamètre du pilier (ø mm)	70
Longueur (mm)	320
Largeur de la machine (mm)	520
Hauteur de la machine (mm)	820

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/geared-drill-press-503