

Perceuses à engrenages

2125000

FLOTT Perceuses à engrenages - FLOTT TB 13 Plus



FONCTIONS DU MENU · Menu de saisie clair et compréhensible · Sélection du mode entre perçage et taraudage · Deux valeurs d'écran précises pour la profondeur et la vitesse de perçage cible et réelle · Fonction de comptage des couches de perçage/taraudage · Fonction de mémoire intelligente des paramètres définis · Alimentation automatique mode de sauvegarde.

PANNEAU DE COMMANDE AVEC ÉCRAN · Panneau de commande clair avec un bouton rotatif métallique central · OLEO - Écran (diode électroluminescente organique) · Écran protégé contre la poussière · Démontage facile de l'unité de commande pour l'entretien (seulement 4 vis) · Un seul canal de câble pour la fréquence convertisseur et le capteur de profondeur.

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ EFFICACE Les positions des deux écrans LED à l'avant de la machine assurent un éclairage optimal de la zone de perçage et de la pièce à usiner. La pièce à usiner ne crée aucune ombre gênante dans le champ de vision lorsque la machine est utilisée. Tout type de clarté visuelle pour l'opérateur de la machine est amélioré par la disposition et le système de lentilles intégrées des écrans LED.

FONCTION INTELLIGENTE DE PERÇAGE ET DE TOURNAGE Réglage fiable de la profondeur de filetage à l'aide d'un affichage de profondeur à commande numérique.

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/geared-drill-press-504





Product Specification

Rpm	0-4000
Tension	1x230V-50 Hz
Table de travail (mm)	40-4000
Capacité de perçage (ø mm)	15
Tapotement	M8
Cône morse	B16/MK2
Diamètre du pilier (ø mm)	70
Longueur (mm)	400
Largeur de la machine (mm)	520
Hauteur de la machine (mm)	850

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/geared-drill-press-504