

## Perceuses à colonne entraînées par courroie trapézoïdale

# 100822000

**Perceuses à colonne entraînées par courroie trapézoïdale (Vitesse variable) - KEF SB 25VF**



Les perceuses, KEF SB 25VF, sont les perceuses à colonne à courroie idéales pour les ateliers et l'industrie légère.

### Caractéristiques standards:

- Vitesse variable de 30 à 3000 tr/min.
- Sens de rotation de la broche gauche/droite
- Cône Morse n°2
- Livrée avec mandrin auto-serrant
- Arrêt d'urgence séparé
- Éclairage de travail à LED
- Équipée d'un laser pour un marquage rapide et précis de la position de perçage sur les matériaux.
- Pour une sécurité maximale lors du changement de la vitesse de la courroie, les machines sont équipées d'un interrupteur de sécurité.
- Carter de protection avec micro-interrupteur intégré
- Les perceuses KEF sont spécialement fabriquées par l'une des plus grandes usines au monde, utilisant une technologie avancée sur des lignes de production semi-automatiques.
- La table est inclinable avec échelle graduée en degrés.
- Prix compétitif

### Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/v-belt-driven-drill-press-825>



## Product Specification

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Cône morse                         | 2              |
| Cartouche de perçage (mm)          | 16             |
| Tension                            | 1x230V - 50 Hz |
| Nombre de vitesses                 | 2              |
| Capacité de perçage (ø mm)         | 23             |
| Rpm                                | 30-3000        |
| Moteur (Watt)                      | 1100           |
| Décharge (mm)                      | 215            |
| Max. Distance broche / carte (mm)  | 685/1175       |
| Max. marche de la broche (mm)      | 80             |
| Max. inclinaison de la table (+/-) | 45°            |
| Dimension de la table (mm)         | 315x315        |
| Dimensions de la base (mm)         | 545x330        |
| Modèle de banc                     | 1              |
| Hauteur de la machine (mm)         | 1635           |
| Charge max. sur la table (kg)      | 10 kg.         |
| Net (kg)                           | 79             |

### Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/v-belt-driven-drill-press-825>